最終更新日

		項目	工務店の仕様詳細 /メーカー・商品名	備考
住宅設備	キッチン/ 食器棚	幅250cm以上のキッチン	トクラス Bb W2550 I型 (奥行650)	Panasonic選択可 ※キッチン/カップ・ボード・・ユニットバス・洗面化粧台3点とット必須
		食器洗浄機(深型) 魚焼きグリル(水無両面)	食器洗浄機(深型) 魚焼きグリル(水無グリル付き) サイクロンフードⅢ(同時給排気タイプ)	
		メンテナンス配慮型レンジフード	水切りカゴ 2 ロコンセント カップボード(W1800)	
		同時給排気型レンジフード(or差圧給気口) 水切りかご		
		キッチン本体側の調理家電用防水コンセント(設置可能な場合)		
	ユニットバス /給湯器 トイレ(1階)	幅160cm以上のカップボード 1坪サイズのユニットバス	トクラス エブリィ 1616 (1坪)	 Panasonic選択可 ※キッチン/カップポード・ユニットパス・洗面化粧台3点セット必須
		断熱浴槽+断熱ふた	浴室保温仕様・断熱合わせフタ - 人造大理石バスタブ「スターク」 浴室乾燥機	ALLOW AND A SECOND AND A SECOND ASSESSMENT A
		人造大理石浴槽 浴室乾燥機	追い炊き機能 節水シャワー	
		追い焚き機能	エコキュートorエコジョーズ	
		節水シャワー エコキュートorエコジョーズ		
		収納	TOTO ウォシュレットー体形便器 NJ1 オート洗浄(リモコン洗浄ボタン付き)	Panasonic選択可
		自動洗浄(リモコン洗浄ボタン付き) 自動心た/便座開閉(リモコン開閉ボタン付き)	レストルーム 二連紙巻器 暖房便座	
		使いやすい手洗いの位置(便器とは別or便器後ろの左右)	ウォシュレット タオルリング	
		紙巻き器(2連) 暖房便座		
		ウォッシュレット		
	トイレ(2階)	タオルリング 自動洗浄(リモコン洗浄ボタン付き)	TOTO ウォシュレット一体形便器 ZJ	Panasonic選択可
		紙巻き器(2連)	オート洗浄(リモコン洗浄ボタン付き) 二連紙巻器 暖房便座	
		暖房便座 ウォッシュレット	ウォシュレット -タオルリング	
		タオルリング 幅900mの準面台		Panasonic選択可※キッチン/カップボード・ユニットバス・洗面化粧台3点セット必須
	洗面台	幅90cmの洗面台 リモコンキー/カードキー	トクラス エボック W900オールスライド3面鏡 YKKAP ヴェナートD30 D2仕様 ポケットkey	ここに 10.003 10.
	玄関ドア	室内で施錠できる操作盤 録画機能付きインターホン	ポケットkey リモコン パナソニック VL-SE30XL (録画機能付き)	_
照明・カーテン・ロント他	照明	全室LED照明	パナソニック LED照明	主寝室や子ども部屋の居室も含む
		人感センサー機能付き照明 調光機能付き照明		1~2か所が目安 リピング・ダイニング・主寝室推奨(子ども部屋はシーリングライトで対応)
		udy dissibility Civily		Service Services (Services Services Ser
		調色機能付き照明		リビング・ダイニング推奨
		ペンダントライト		キッチン手元灯iorダイニング推奨
	カーテン	カーテン 収納内の棚板/ハンガーパイプ/枕棚等	リビング・ダイニング・全居室設置 設置可能な収納全てに、棚板やハンガーパイプ等設置	リビング・ダイニング・全居室推奨 設置可能な収納全てに、棚板やハンガーパイブ等設置を推奨
	収納 	WIC・SICの収納が選択できる	WIC・SICの収納は選択出来る TV端子付きコンセント2ヶ所(リビング・寝室)	
	コンセント	TV端子付きコンセント 居室コンセント	- コンセント居室あたり2ヶ所 予備コンセント1ヵ所	
		お掃除ロボ/携帯電話充電用コンセント インターネット配管	インターネット配管1ヵ所 外部コンセント2ヶ所	
		外部コンセント		
	洗濯	外部物干し金物(ベランダ等) 部屋干し金物(洗面所) ※洗面所以外でも1か所設置でOK	外部物干し金物(ベランダ等)1ヵ所 部屋干し金物(洗面所等)1ヵ所	
		部屋干し昇降式金物(洗面所以外)		
	防音・防臭・他	ソフトクローズドア (閉める方向)	室内建具はソフトクローズ付き ニッチ 1ヵ所	
		2階防音配管	2階防音配管	
		シューズクローク換気扇 	シューズクローク換気扇設置 立水栓 1ヵ所	
デザイン	外観	基礎保護材	基礎保護剤 ハウスシューズ ローラー塗り仕上げ	
		外壁材の選択肢明示 バルコニー手摺の選択肢明示	旭トステム 窯業系サイディング YKKAP バルコニー手摺	
		玄関ドアの選択肢明示	YKKAP ヴェナートD30 D2仕様 ポケットkey 電池式	
		外部サッシの選択肢明示 屋根材の選択肢明示	YKKAP APW330 JFE鋼板㈱ ガルバリウム鋼板 極み-MAX ガルフレックス仕様	
		軒天の選択肢明示 床材の選択肢明示 (フローリング・クッションフロア)	ニチハ 軒天12 (パルプ繊維混入セメント板) 70-リング: ノダメイボクデザインハード クッションフロア: サングツ	
	rt #A	建具の選択肢明示(扉)	ノダ カナエルC	
	内観	カーテンの選択肢明示(ロールスクリーン等) 階段手摺の選択肢明示(オープン手摺等)	ニチベイ・サンゲツ ノダ	
		インテリアコーディネーターによるコーディネートの有無	- +yfy: トクラス Bb ユニットバス: トクラス エプリィ	
	住宅設備	住宅設備のメーカー/商品グレードの明示 キッチン・食器棚の色の選択肢明示	洗面台: Nゥス エボック トイレ: TOTO NJ1・ZJ キッチンの色: Nシリーズ ライトオーク ユニットバスの色: オリーブブラウン/シルトーホワイト	
		ユニットバスの色の選択肢明示 トイレの色の選択肢明示	トイレの色: ホワイト 洗面台の色: ライトオーク	
		洗面台の色の選択肢明示		
保証・工事・ アフター	保証	外壁材 色・塗膜などの保証 (15年) 外壁シーリング ひび割れ保証 (15年)	旭トステム ガーディナルsmart 旭トステム エクセレントシール	
		屋根材 塗膜保証・曲げ加工保証(15年)	JFE鋼板㈱ ガルバリウム鋼板 極み-MAX ガルフレックス仕様	
		瑕疵保険(10年) 地盤保証(10年)	日本住宅保証検査機構 住宅瑕疵担保責任保証 株式会社MP 地盤保証 エムビー20	
		完成保証(建築中)	LINE	
	工事/アフター	工事報告体制(工事中は、週1回程度が目安) アフター定期点検(2年,5年,9年半が目安)+永久フォロー	LINE アフター定期点検(2年、5年、9年半)+永久フォロー	
付帯工事	7+40±14+	敷地内給排水工事		道路から宅地内への引込工事等は別途費用が必要
【注意点】 標準的な土地の場合 の金額(どんな土地 -	建築準備	位設工事 土砂処分費		高低差がある場合などは別途費用が必要
であっても必要な金額)を見積に含める事を目的にしている。 ・ を見いの状況により、 ・ は 第3 を できます。 ・ は であっても必要な金額)を見続いる。 ・ は であっても必要な金額である。 ・ は である。 ・ は でる。 ・ は でる。 ・ は でる。 ・ は でる。 ・ は でる。 ・ は でる	現場費用	産廃処理費 - 国場等級器 (連放用場の井沿にトーテ 011公報のおがルーナッパ
		現場諸経費(交通費・駐車場費用等も含む) 運搬費		建築現場の状況によって、別途費用が発生する場合あり
	囲木 / 工仕 弋	地盤調査費 基本測量費		地盤改良工事費用は別途必要 確定測量が必要な場合等は、別途費用が必要
別途付帯工事費用が 必要かどうは、当社	調査/手続き /保険費用	基本測量質 設計費/諸官庁手続き費用		確定測量が必要な場合等は、別述質用が必要 標準外の認定取得が必要な場合は、別途費用が必要
に直接確認しながら 進めてください。		工事中保険等		入居後の火災保険は別途費用が必要